

# Sulmed Plus

Poudre hydro-soluble de sulfamides, de vitamines et d'électrolytes pour porcs, bovins et moutons

**INGRÉDIENTS ACTIFS :** Chaque sachet de 450 g contient 170,50 g Sulfaméthazine sodium, 67,40 g Sulfamérazine sodium, 136,30 g Sulfathiazole sodium, 700 mg Acide D-pantothénique, 2,3 mg Vitamine B12 (cyanocobalamin), 200 mg Sulfate de magnésium, 240 000 ui Vitamine A, 2,8 g Acétate de sodium, 80 000 ui Vitamine D3, 3,15 g Chlorure de sodium, 200 mg Vitamine B2 (riboflavine), 250 mg Chlorure de calcium, 3 g Niacinamide et 250 mg Chlorure de potassium.

USAGE VÉTÉRIKAIRE  
SEULEMENT

Contenu net  
450 g/10 kg

DIN 01985299

Sulmed Plus est une poudre hydro-soluble de sulfamides, de vitamines et d'électrolytes pour porcs, bovins et moutons.

Medprodex Inc.,  
4-61 Malcolm Rd. Guelph, (Ontario) N1K 1A7



## Indications :

Pour la prévention et le traitement d'infections bactériennes telles que l'entérite bactérienne (diarrhée), la pneumonie bactérienne, la salmonellose et la fièvre du transport.

## Posologie et administration :

Porcs et moutons

450 g dans 2700 L d'eau de boisson pendant 5 à 10 jours.

Bovins

450 g dans 1350 L d'eau de boisson pendant 5 à 10 jours.

### REMARQUES

1c. à soupe (15 mL) équivaut à 9 g.

### ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit sec et frais en dessous de 23°C.

### PRÉCAUTIONS

Ce produit ne devrait pas être administré à des animaux souffrant de défaillance rénale ou démontrant une hypersensibilité aux sulfamides.

### MISE EN GARDE

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 10 jours après le dernier traitement. Ce produit ne doit pas être utilisé chez les animaux laitiers en lactation. Ce produit ne doit pas être ajouté aux aliments pour les porcs.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**