

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)
Date d'émission: 04-09-2025 Version: 1.0

SECTION 1 Identification

1.1. Identificateur SGH du produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : Lincomycin 44 G

1.2. Autres moyens d'identification

Autres moyens d'identification : Produit homologué - DIN 02091097

1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.4. Données relative au fournisseur

Bio Agri Mix LP
P.O. Box 399
Mitchell, ON, N0K 1N0
Canada
T 519-348-9865

1.5. Numéro de téléphone d'urgence

Numéro d'urgence : CANUTEC: 1-613-996-6666 (transport)

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS CA)

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Étiquetage GHS CA

Informations complémentaires : Exempt - Produit homologué - (DIN 02091097)

Ce produit n'est pas assujéti à la partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD) (Produits dangereux) conformément à l'alinéa 12j) ; Annexe 1 (Non-application de la partie II).

Cette restriction stipule que la partie II ne s'applique pas à l'égard de la vente ou de l'importation de tout ce qui figure à l'annexe 1 qui comprend tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, tout explosif au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, tout cosmétique, dispositif, drogue ou aliment, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, tout produit de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et tout bois ou produit en bois.

2.3. Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3 Composition/information sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

3.2. Mélanges

| Nom | Nom chimique / Synonymes | Identificateur de produit | % |
|--------------------------|--|---------------------------|---------|
| Lincomycin hydrochloride | Lincomycin hydrochloride / Lincomycin, hydrochloride hydrate / Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside hydrochloride / D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride / Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-(((1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl)amino)-1-thio-D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside monohydrochloride / (2S-trans)-Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside monohydrochloride / (2S-E)-Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside monohydrochloride / (2S-E)-Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-ylcarbonylamino)-1-thio-D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside hydrochloride / D-erythro-.alpha.-D-galactooctopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-trans)- / Lincomycin hydrochloride anhydrous | n° CAS: 859-18-7 | 4,4 |
| Paraffin oils | Huiles minérales (brouillards) / Huiles d'origine minérale | n° CAS: 8012-95-1 | 1,5 – 5 |

Remarques : CANADA GHS: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial conformément au HPR modifié en décembre 2022.

SECTION 4 Premiers soins

4.1. Description des premiers soins nécessaires

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin.

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

| | |
|---|--|
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. |
| Premiers soins après contact oculaire | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation persiste. |
| Premiers soins après ingestion | : Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, demander à la personne de se pencher en avant. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. |
| Premiers soins général | : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Le personnel médical devrait être informé de la/des substance(s) concernée(s) afin de prendre des mesures de protection individuelle. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. |

4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

| | |
|---|--|
| Symptômes/effets après inhalation | : Toute inhalation prolongée peut être nocive. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Un contact prolongé ou répété peut assécher et irriter la peau. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. |

4.3. Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

| | |
|----------------------------------|--|
| Autre avis médical ou traitement | : Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. Traitement symptomatique. |
|----------------------------------|--|

SECTION 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Agents extincteurs appropriés

| | |
|------------------------------------|--|
| Moyens d'extinction appropriés | : En fonction des matières environnantes. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un jet d'eau puissant qui pourrait étendre l'incendie. |

5.2. Dangers spécifiques du produit

| | |
|---|--|
| Danger d'incendie | : Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. |
| Danger d'explosion | : Aucun danger d'explosion direct. |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre. Chlorure d'hydrogène. |

5.3. Mesures spéciales de protection pour les pompiers

| | |
|---|--|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : En cas d'incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Sortez les conteneurs de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque personnel. |
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

| | |
|---|---|
| Mesures générales | : En présence d'une quantité importante de produit déversé : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement. |

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

| | |
|-----------------------|--|
| Pour la rétention | : Arrêtez les fuites si cela vous est possible sans prendre de risque personnel. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Procédés de nettoyage | : Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice). Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Réduire à un minimum la production de poussières. |
| Autres informations | : Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale. |

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13

SECTION 7 Manutention et stockage

7.1. Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

| | |
|---|---|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évitez de respirer poussières. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Manipuler et ouvrir les conteneurs avec précaution. |
| Mesures d'hygiène | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. |
| Dangers supplémentaires lors du traitement | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. |

7.2. Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

| | |
|------------------------|---|
| Conditions de stockage | : Tenir hors de portée des enfants. Conserver fermé dans un endroit sec, frais et très bien ventilé. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). |
| Matériaux d'emballage | : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. |

SECTION 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

| Paraffin oils (8012-95-1) | |
|--|--|
| Canada (Alberta) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ |
| LEMT STEL | 10 mg/m ³ |
| Canada (Québec) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| VECD | 10 mg/m ³ (mist) |
| VEMP | 5 mg/m ³ (mist) |
| Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 0,2 mg/m ³ (mildly refined) 1 mg/m ³ (severely refined) |
| Canada (Manitoba) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ (excluding metal working fluids, highly & severely refined-inhalable particulate matter) |
| Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ (excluding metal working fluids, highly & severely refined-inhalable fraction) |

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

| Paraffin oils (8012-95-1) | |
|---|--|
| Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ (excluding metal working fluids, highly & severely refined-inhalable particulate matter) |
| Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ (excluding metal working fluids, highly & severely refined-inhalable particulate matter) |
| Canada (Nunavut) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ |
| LEMT STEL | 10 mg/m ³ |
| Référence réglementaire | Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021) |
| Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ |
| LEMT STEL | 10 mg/m ³ |
| Référence réglementaire | Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-013-2020) |
| Canada (Ontario) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT LMPT | 5 mg/m ³ (pure, highly and severely refined, excluding metal working fluids-inhalable particulate matter) |
| Référence réglementaire | Ontario Occupational Exposure Limits under Regulation 833 |
| Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ (excluding metal working fluids, highly & severely refined-inhalable particulate matter) |
| Canada (Saskatchewan) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ |
| LEMT STEL | 10 mg/m ³ |
| Référence réglementaire | The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10 |
| Canada (Yukon) - Valeurs limites d'exposition professionnelle | |
| LEMT TWA | 5 mg/m ³ |
| LEMT STEL | 10 mg/m ³ |

8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

| | |
|---|--|
| Contrôles techniques appropriés | : Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement. |

8.3. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

| Protection des mains: |
|--|
| Gants de protection obligatoires. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu. |
| Protection oculaire: |
| Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). |

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. Conformément aux directives de votre employeur.

Protection des voies respiratoires:

Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.

Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2).

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

| | |
|--|----------------------------|
| État physique | : Solide |
| Apparence | : Solide granulé. |
| Couleur | : Gris(e) |
| Odeur | : Aucun(e) |
| Seuil olfactif | : Aucune donnée disponible |
| pH | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1) | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : Non applicable |
| Point d'ébullition | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : Non applicable |
| Température d'auto-inflammation | : Non applicable |
| Température de décomposition | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : Aucune donnée disponible |
| Pression de la vapeur | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de la vapeur à 20°C | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : 1,11 @ 21°C |
| Solubilité | : Eau: Low |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : Non applicable |
| Propriétés explosives | : Non explosif. |
| Propriétés comburantes | : Non oxydant. |
| Limites d'explosivité | : Non applicable |
| Caractéristiques d'une particule | : Aucune donnée disponible |

9.2. Données (supplémentaires) concernant certains classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10 Stabilité et réactivité

| | |
|--------------------------------------|---|
| Réactivité | : Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. |
| Stabilité chimique | : Stable dans les conditions normales. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. |
| Conditions à éviter | : Éviter la chaleur et le soleil direct. Ne pas mélanger avec d'autres substances chimiques. |
| Matières incompatibles | : Agents oxydants forts. |
| Produits de décomposition dangereux | : Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: chlorure d'hydrogène. Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre. |

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

SECTION 11 Données toxicologiques

11.1. Informations sur les voies d'exposition probables

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Toxicité Aiguë (voie orale) | : Non classé |
| Toxicité Aiguë (voie cutanée) | : Non classé |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé |

| Lincomycin 44 G | |
|----------------------------------|----------------|
| Toxicité aiguë inconnue (GHS CA) | Non applicable |

| Lincomycin hydrochloride (859-18-7) | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| DL50 orale rat | > 5 g/kg (Source: ECHA) |

| Paraffin oils (8012-95-1) | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| DL50 orale rat | > 24 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat [ppm] | 2062 ppm/4h |

| | |
|--|--|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : Non classé |
| Cancérogénicité | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé |
| Danger par aspiration | : Non classé |
| Voies d'exposition possibles | : Contact avec la peau et les yeux. Ingestion. Inhalation. |
| Symptômes/effets après inhalation | : Toute inhalation prolongée peut être nocive. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Un contact prolongé ou répété peut assécher et irriter la peau. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. |

SECTION 12 Données écologiques

12.1. Toxicité

| | |
|--|---|
| Écologie - général | : Voir ci-dessous pour les détails spécifiques. |
| Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme) | : Non classé |
| Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme) | : Non classé |

12.2. Persistance et dégradation

| Lincomycin 44 G | |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |

| Lincomycin hydrochloride (859-18-7) | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Paraffin oils (8012-95-1)

Persistence et dégradabilité

Rapidement dégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets nocifs

Ozone : Non classé

Gaz à effet de serre fluoré : Non

SECTION 13 Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminez les matières collectées conformément à la réglementation.

Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination, recyclage ou ramassage.

SECTION 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: TMD

| | TMD |
|---|----------------|
| 14.1. Numéro ONU | |
| | Non réglementé |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | |
| | Non réglementé |
| 14.3. Classe(s) de danger relative(s) au transport | |
| | Non réglementé |
| 14.4. Groupe d'emballage (s'il y a lieu) | |
| | Non réglementé |
| 14.5. Dangers environnementaux | |
| | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles | |

14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur

TMD
Non réglementé

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/789(^9) et au recueil IBC(^10)

Non applicable

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

SECTION 15 Informations sur la réglementation

Tous les composants de ce produit sont présents sur DSL

SECTION 16 Autres informations

Date d'émission : 04-09-2025

Autres informations : Pour obtenir une FS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

Exempt - Produit homologué - (DIN 02091097)

Ce produit n'est pas assujéti à la partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD) (Produits dangereux) conformément à l'alinéa 12j) ; Annexe 1 (Non-application de la partie II).

Cette restriction stipule que la partie II ne s'applique pas à l'égard de la vente ou de l'importation de tout ce qui figure à l'annexe 1 qui comprend tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, tout explosif au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, tout cosmétique, dispositif, drogue ou aliment, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, tout produit de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et tout bois ou produit en bois.

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT. PRÉCAUTIONS : Les porcs traités peuvent présenter un ramollissement des selles ou une légère diarrhée dans les 36 heures suivant le début du traitement. Des signes d'irritation légère et d'enflure de l'anus et/ou de la vulve peuvent être associés aux changements fécaux. En de rares occasions, certains porcs peuvent présenter une rougeur de la peau et un comportement irritable. Si ces réactions sont plus graves que celles décrites ci-dessus, cesser d'utiliser le médicament. Ne pas utiliser chez les porcs reproducteurs. Ne pas utiliser dans les aliments contenant des liants à granulés, à l'exception du sulfonate de lignine. De bonnes pratiques de fabrication doivent être observées lors de la préparation des aliments contenant du prémélange LINCOMYCIN 44 G. Cela comprend des procédures de nettoyage appropriées pour éviter la contamination croisée. Le prémélange LINCOMYCIN 44 G doit être bien mélangé à l'aliment avant utilisation. Ne laissez pas les lapins, les hamsters, les cochons d'Inde, les chevaux, les bovins laitiers ou d'autres ruminants accéder à des aliments contenant de la lincomycine. L'ingestion par ces espèces peut entraîner de graves effets gastro-intestinaux ou des troubles métaboliques (c.-à-d. la cétose chez les produits laitiers bovins).

MISES EN GARDE : 1. Les porcs traités à la concentration recommandée de 220 grammes de lincomycine par tonne (220 mg/kg d'aliment complet) ne doivent pas être abattus pour utilisation dans l'alimentation pendant au moins 24 heures après le dernier traitement avec ce médicament. 2. Ce produit peut irriter la peau humaine et les muqueuses. Lorsque vous mélangez et manipulez LINCOMYCIN 44 G prémélange, évitez l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Utilisez des vêtements de protection, des gants imperméables et un masque anti-poussière. 3. Tenir hors de la portée des enfants.

REMARQUE : Aucun délai d'attente avant l'abattage n'est requis pour les aliments médicamenteux avec le prémélange LINCOMYCIN 44 G aux niveaux recommandés de 44 et 110 grammes de base de lincomycine par tonne (1000 kg)

CONSERVATION : Conserver dans un endroit frais et sec à moins de 30 °C.

Lincomycin 44 G

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Les renseignements contenus dans cette fiche de données de sécurité ont été écrits par Dell Tech Laboratories Ltd. (www.delltech.com) selon les meilleures connaissances et la meilleure expérience actuellement disponibles. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présumé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.